Seite: 1/1

Bearbeitet: 2017-07-20

☐ Technische Information ☐

AUTOSOL® Rost Ex

Produktinformation

Kombination chemischer Wirkstoffe und ausgesuchter Polierkörper, ergeben eine einzigartige Formulierung zur Wiederbelebung stark korrodierter Metallobjekte. Korrosionsinhibitoren verhindern einen Angriff auf nicht korrodierte Teile. Sparsam und einfach in der Anwendung.

Ideal zur Behandlung großer Flächen von Chrom, Bronze, Kupfer etc. geeignet.

Anwendung

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Produkt mit einem sauberen Tuch oder Schwamm auf die korrodierte Fläche auftragen. Je nach Grad der Korrosion, das Produkt für eine angemessene Zeit einwirken lassen (1–5 Minuten). Falls notwendig, eine harten Schwamm oder eine Bürste benutzen, um den Reinigungsprozess zu unterstützen. Das Produkt nicht auf der Oberfläche eintrocknen lassen. Die gereinigte Oberfläche nach der Anwendung mit klarem Wasser abspülen, und trocknen.

Hinweis

Auf säureempfindlichen Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: mofakul weiß

Geruch: charakteristisch

Sicherheit und Gesundheit

mofal Das Sicherheitsdatenblatt ist separat erhältlich.

Zusätzliche Information

Art.-Nr.: 11 D34250 Flasche 250 ml VPE: 12

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Urheber des Dokuments bleibt der ursprüngliche F